



# SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE TEŠANJ



**IZDAVAČ:** Općinsko vijeće Tešanj

**UREĐUJE:** Stručni odjel Općine

Tel. 032/650-022

Trg Alije Izetbegovića 11, 74260 Tešanj  
E-mail: [optesanj@bih.net.ba](mailto:optesanj@bih.net.ba)

Godina XLV - Broj 2

Četvrtak, 15.03.2012. godine

TEŠANJ

**ŠTAMPA:** Općina Tešanj

Komputerska priprema:

Stručni odjel Općine

Godišnja pretplata 60,00 KM

Račun broj: 1603000330017641

Vakufska banka Tešanj

“Službeni glasnik” izlazi po potrebi

Na osnovu člana 23. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH ("Službene novine FBiH", broj 2/06, 72/07, 32/08 i 4/10), člana 8. stav 3 alineja 5 i člana 13. stav 1. alineja 3 Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH ("Službene novine FBiH", broj 49/06), odredbi Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uredenja ("Sl. novine FBiH", broj 63/04), članova 7., 24. i 26. Zakona o prostornom uredenju ZE-DO Kantona ("Sl. novine ZE-DO Kantona", broj 2/04 i 2/08), člana 14. tačka 5 Statuta Općine Tešanj ("Sl. glasnik općine Tešanj", broj 11/07) Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 37. sjednici održanoj dana 09.03.2012. godine, donijelo je

## ODLUKU o usvajanju i provođenju urbanističkog projekta „Tešanj - Centar“ u Tešnju

### Član 1.

Usvaja se Urbanistički projekat "Tešanj - Centar" u Tešnju (u dalnjem tekstu: Plan).

### Član 2.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Tekstualni dio sadrži:

- Tekstualno obrazloženje,
- Odluku o provođenju Plana.

Grafički dio sadrži:

1. Izvod iz Urbanističkog plana Tešanj,
2. Karta postojećeg stanja (spratnost, namjena objekata),
3. Karta intervencija,
4. Zoning plan sa površinama po zonama,
5. Situacija\_arhitektonsko-urbanističko rješenje,
6. Karta namjene površina,
7. Parterno rješenje,
8. Plan parcelacije sa numeracijom parcela,
9. Plan regulacionih i građevinskih linija,
10. Saobraćajno-nivelacioni plan\_idejno rješenje.

Te po fazama, tekstualni i grafički dio za:

- Faze A1 i A2: Idejni projekti planiranih ili rekonstruiranih objekata, te urbanog mobilijara,
- Idejno rješenje snabdijevanja vodom i odvodnja otpadnih i oborinskih voda,

- Idejno rješenje elektroenergetike i javne rasvjete,
- Idejno rješenje toplifikacije.

### Član 3.

Ovom Odlukom utvrđuje se provođenje Urbanističkog projekta „Tešanj - Centar“ u Tešnju, te uvjeti korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora i objekata unutar obuhvata, (u daljem tekstu: Projekat), a naročito: granice obuhvata Projekta i granice površina raznih namjena, urbanističko-tehnički uvjeti, uvjeti uređenja građevinskog zemljišta, uvjeti za uređenje fasada, odnosi prema postojećim objektima i namjenama, uvjeti uređenja zelenih i slobodnih površina, te mjere zaštite stanovnika i materijalnih dobara od prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa i ratnih djelovanja, mjere zaštite prava lica sa smanjenim tjelesnim sposobnostima, uslovi uređenja zelenih i slobodnih površina, te odnosi prema postojećim građevinama. Za provođenje ove Odluke nadležna je Općina Tešanj.

### Član 4.

Granica obuhvata Projekta iz prethodnog člana obuhvata područje uže gradske zone, odnosno područje zone gradskog građevinskog zemljišta, to jest, obuhvat definiran saobraćajnim površinama - Ul. Kralja Tvrta, Trg Alije Izetbegovića, Ul.Braće Pobrića i padina Griča. Granica obuhvata sa sjeverne strane definirana je trotoarom Ul. Kralja Tvrta, sa zapadne trotoarom Trga Alije Izetbegovića, sa južne trotoarom Ul. Braće Pobrić a sa jugoistočne i istočne strane sljedećim parcelama: međa između k.p. broj: 344 i k.p. broj: 345/1, 343, 342, 341/2 i 340, zatim međa između k.p. broj: 337/3 i 340, međa između k.p. broj: 331/1 i 338, međa između k.p. broj: 331/1 i 331/2 (zahvatajući dio k.p. broj: 331/1) izlazi na tromedu k.p. broj: 331/1, 337/1 i 336, zatim međa između k.p. broj: 337/1 i 336, potom fasada objekta "Doma kulture" do međe k.p. broj: 335/1 i 335/4 kojom nastavlja do trotoara Ul. Kralja Tvrta. Zemljište obuhvata nalazi se u K.O. Tešanj I i K.O. Tešanj II. Površina obuhvata iznosi 9.889m<sup>2</sup>, odnosno ccalha.

### Član 5.

U sklopu obuhvata ovog Projekta definisane su zone sa sljedećim namjenama:

- Zona Lijeve obale - Park: rekreacija (parcele A, B1-B4) i Džamijski harem: religija i edukacija (parcela C), ukupne površine 1.498,00 m<sup>2</sup>,
- Zona Desne obale - Hotelski kompleks: hotelijerstvo+trgovina, ugostiteljstvo, poslovanje (parcele D1, D2), Stambeno-poslovni objekat "Grič" (parcele E1, E2, E3 i E4) i Memorijal (parcela F), ukupne površine 3.983,00m<sup>2</sup>,
- Saobraćaj - Stacionarni saobraćaj (parcele G1 i G2), Ostale javne površine za komunikaciju: Pješačka zona i trotoari i kolsko - pješačka saobraćajnica (parcela H), ukupne površine 2.536,00m<sup>2</sup>.

## A. ZONA LIJEVE OBALE

### **Park\_parcela A**

Granica obuhvata parcelu k.p. 1263 i zauzima površinu od 808,00m<sup>2</sup>.

Parcela je u sklopu K.O. Tešanj I.

### **Trgovke\_parcele B1 - B4**

Granica zahvata dio parcele k.p. 1263 i zauzima površinu od 44,00m<sup>2</sup>.

Parcele su u sklopu K.O. Tešanj I.

### **Džamijski harem\_parcela C**

Obuhvata parcelu označene kao k.p. 1264 i zauzima površinu od 646,00m<sup>2</sup>.

Parcele se nalaze u K.O. Tešanj I.

## B. ZONA DESNE OBALE

### **Hotel\_parcela D1 - D2**

Granica obuhvata dio parcele k.p. 337/1 i parcelu k.p. 337/2 i zauzima površinu od 2235,00m<sup>2</sup>.

Parcela je u sklopu K.O. Tešanj II.

### **Stambeno-poslovni objekat "Grič" \_parcela E1 - E4**

Granica obuhvata dio parcele k.p. 331/1 i parcele k.p. 337/4, 344/1, 344/2 i 344/3 i zauzima površinu od 1673,00m<sup>2</sup>.

Parcela je u sklopu K.O. Tešanj II.

### **Memorijal\_parcela F**

Granica obuhvata dio parcele k.p. 335/2 i zauzima površinu od 75,00m<sup>2</sup>.

Parcela je u sklopu K.O. Tešanj II.

## C. SAOBRAĆAJ

### **Stacionarni saobraćaj\_parcela G1 - G2**

Obuhvata dio parcele k.p. 335/3 i dio parcele k.p. 337/1, K.O. Tešanj II i zauzima površinu od 369,00m<sup>2</sup>.

### **Ostale javne površine za komunikaciju\_parcela H**

Obuhvata dio parcele k.p. 335/3 i dio parcele k.p. 337/1, K.O. Tešanj II i zauzima površinu od 2.167,00m<sup>2</sup>.

### **Član 6.**

Urbanističko-tehnički uvjeti za građevine:

- Građevinske i regulacione linije date su u separatu Projekta - mreža građevinskih i regulacionih linija;

- Granice parcela ne mogu prelaziti regulacionu liniju
- Građevinska linija utvrđuje graničnu liniju objekta u odnosu na javnu površinu, ulicu, vodotok ili druge objekte od kojih mora biti odvojena zbog funkcionalnih, estetskih ili zaštitnih razloga;
- Građevinska linija označava maximalni gabarit objekta. Unutar građevinskih linija investitor je slobodan da definiše tlocrt objekta u ovisnosti od potreba i želja ali u skladu sa idejnim projektima objekata koji su sastavni dio ovog Projekta;
- Građevinska linija može biti iznimno promijenjena na stambeno-poslovnom objektu "Grič" radi eventualne ugradnje vanjskog lifta za invalidna lica, na mjestu i na način dat na prilogu mreže građevinskih i regulacionih linija;
- Nivelaciona kota prizemlja je min. 15 cm iznad kote okolnog terena;
- Visinska kota poda prizemlja i suterna objekata ne može biti niža nego što je određeno Idejnim projektom;
- Budući da je teren u nagibu kod izgradnje stambeno-poslovnog objekta "Grič" fizičkom strukturon se savladava teren (3 ukopane ili djelimično ukopane etaže), te je neophodno obezbijediti odgovarajuće tehničke mjere u cilju zaštite od podzemnih i površinskih voda kao i obrušavanja terena;
- Predloženi redizajn objekata abdesthane i čitaonice u sklopu džamije, podrazumijeva podzemne objekte - odnosno gradnju objekata ispod kote okolnog terena, te je ukoliko ovaj redizajn bude prihvacen neophodno obezbijediti odgovarajuće tehničke mjere u cilju zaštite od podzemnih i površinskih voda kao i obrušavanja terena;
- Kod izgradnje abdesthane i čitaonice – redizajnirano rješenje predloženo Konceptom posebnu pažnju pokloniti zaštiti postojećeg objekta džamije, te u svrhu obezbijediti odgovarajuće tehničke i projektantske mjere uz stalni nadzor;
- Spratnost planiranih objekata usklađuje se sa spratnošću postojećih objekata, tako da su objekti trgovki unutar parka spratnosti P, objekat hotela maximalne spratnosti S+P+2, te stambeno-poslovni objekat "Grič" -3+P+l; Abdesthana i čitaonica prema predloženom redizajnu imaju spratnost -1;
- Maksimalna spratnost građevina utvrđena je Projekatom i ne može se mijenjati;
- Oblikovanje krovnih ravni usklađeno je sa postojećim krovnim ravnima unutar tretirane zone, te su trgovke pokrivene kosim jednovodnim krovom, a hotel i stambeno-poslovni objekat "Grič" ravnim neprohodnim krovom; Krov abdesthane je prema predloženom redizajnu ravni, prohodni, popločani, a kod čitaonice krov je riješen kao ravn prohodni, finalno obrađen travom sa djelimičnim ostakljenjem (zenitalno osvjetljenje čitaonice);
- Tehnička dokumentacija i realizacija novih, te rekonstrukcija postojećih objekata mora biti u

- saglasnosti sa preporukama vezanim za konstruktivne elemente samih objekata -naročito kada je u pitanju hotel, isto se odnosi na neophodne radove na okolnom terenu koji imaju biti dati u geoinženjerskom elaboratu. Obim i kvalitet izvedenih radova vezanih za geoinženjerske uslove moraju biti verifikovani u okviru tehničkog prijema, a upotrebsna dozvola se ne može izdati ukoliko predviđeni radovi nisu u obimu i kvalitetu zadovoljavajući i u skladu sa Elaboratom o geološkim i geomehaničkim osobinama terena;
- Prilikom izvođenja građevinskih zahvata na postojećim objektima - rekonstrukcija hotela, svi primjenjeni građevinski materijali kao i obrada fasadnih otvora, moraju biti u potpunosti usklađeni sa objektom na kome se vrši intervencija; Materijali i konstrukcije moraju biti savremeni i u estetskom smislu prihvatljivi za objekat ovakvog značaja;
  - Svi upotrebljeni materijali kod izgradnje novih objekata - abdesthana, čitaonica, stambeno-poslovni objekat "Grič", te trgovke moraju biti savremeni i odgovarati namjeni objekta;
  - Objekti koji su planirani, zahvati na postojećim objektima i svi predviđeni građevinski zahvati, moraju biti projektovani i izvedeni u skladu sa važećim normama i propisima o projektovanju i izvođenju građevinskih radova koji se odnose na područje Tešanj;
  - Dozvoljavaju se izmjene namjena postojećih poslovnih sadržaja, s tim da nove namjene moraju biti uskladene sa postavkama Projekta;
  - Na objektima planiranim za zamjenu zabranjuju se građevinske intervencije izuzev tekućeg održavanja do konačnog zamjenjivanja istog - trgovke;
  - Saobraćajne površine (parkinzi, pločnici i sl.) moraju se koristiti isključivo na način utvrđen Projektom, zabranjuje se zauzimanje saobraćajnih površina za druge potrebe;
  - Sve objekte predviđene ovim Projektom, u arhitektonskom smislu oblikovati i graditi od savremenih materijala;
  - Javne površine (zelene površine, parkirališta, pločnici i sl.) ne mogu se zauzimati (uzurpirati) drugim objektima i sadržajima;
  - Parkovsku zonu tretirati savremenim materijalima kombinirajući opločanje i travu u adekvatnom odnosu;
  - Urbani mobilijar prilagoditi savremenim potrebama i trendovima;
  - Prelazi preko ulica, prilazi objektima, pasaži i druge pješačke površine moraju se projektovati i izvesti na način da ih mogu koristiti lica u invalidskim kolicima i invalidna lica otežanog kretanja;
  - Stambeno - poslovni objekat "Grič" u svrhu prilaza invalidnim lica stambenom dijelu objekta može dobiti proširenje sa južne bočne strane radi

- instaliranja vanjskog lifta u gabaritima koji odgovaraju ovoj "instalaciji";
- Zabranjeno je lociranje kontejnera za otpad i odlaganje smeća na pješačkim komunikacijama, te se isti imaju locirati na zato Projektom predviđenim mjestima i na način koji Projekat predlaže.
  - Izgradnja objekata može se vršiti samo na prethodno uređenom građevinskom zemljištu. Osiguranje priključaka novim objektima ne smije ugroziti funkciju i kapacitet postojeće infrastrukture;
  - Priključke na saobraćajnice i mrežu komunalnih instalacija treba u svakom konkretnom slučaju posebno projektovati, a u skladu sa Projektom i važećim normativima za predmetne vrste priključaka. Obavezno je projektovanje brojila za sve vrste instalacija i njihovo ugradivanje za potrebe svakog potrošača;
  - Koeficijenti izgrađenosti tj. odnos brutto građevinske površine i površine parcele pojedinih korisnika iznosi 0.65 na ukupnom obuhvatu; Koeficijent izgrađenosti na parceli Hotela iznosi 1.6; Koeficijent izgrađenosti na parceli stambeno-poslovnog objekta "Grič" iznosi 1.6;
  - Procenat izgrađenosti tj. odnos tlocrte površine i površine parcele pojedinih korisnika 15.5% na ukupnom obuhvatu; Gustina izgrađenosti na parceli Hotela iznosi 12.2%; Gustina izgrađenosti na parceli stambeno-poslovnog objekta "Grič" iznosi 30%.

### Član 7.

Tehnička dokumentacija i realizacija novih objekata mora biti u saglasnosti sa preporukama vezanim za konstruktivne elemente samog objekta i neophodnih radova na okolnom terenu koji će biti dati u geoinženjerskim elaboratima koje naručuje Investitor. Obim i kvalitet izvedenih radova vezanih za geoinženjerske uslove moraju biti verifikovani u okviru tehničkog prijema, a upotrebsna dozvola se ne može izdati ukoliko predviđeni radovi nisu u obimu i kvalitetu zadovoljavajući.

### Član 8.

Projekat predviđa izgradnju novih stambenih jedinica.

Unutar parcele EI-E4, odnos ukupne površine namijenjene stanovanju i ukupne površine namijenjene za poslovne prostore, ne može biti veći (od 75:25).

### Član 9.

Saobraćajne površine obuhvataju postojeću saobraćajnu mrežu, i to na svim onim dijelovima koji mogu zadovoljiti tehničke uslove i koje će uz nove pristupne komunikacije omogućiti pristup svakom objektu i segmentu unutar obuhvata.

Zbog nepovoljne konfiguracije terena na nekim dijelovima (u najnepovoljnijem slučaju) pristup objektu je omogućen pješačkom stazom i vertikalnim komunikacijama standardnih visina.

Prilikom definisanja saobraćajne mreže vodilo se računa o optimalnoj povezanosti prostorno-funkcionalnih cjelina unutar tretiranog obuhvata, kao i povezanost sa kontaktnim zonama i ostalim dijelovima grada.

U saobraćajne površine spadaju postojeće i planirane kolsko-pješačke i pješačke površine.

### Član 10.

Pješačke komunikacije se formiraju od otvorenih površina, kao što su odgovarajući trotoari, manipulativni prostori oko objekata, pješačke šetnice. Ove površine se adekvatno obrađuju, tako da se njihova habajuća površina prilagođava uvjetima prostora i korištenja, a na način dat tekstualnim obrazloženjem.

### Član 11.

Za potrebe stacionarnog saobraćaja obezbjeđeno je 26 parking mesta na otvorenom prostoru unutar Zone Desne obale - pješačka zona, koji imaju biti nadzirani i kontrolisani, te se predlaže koncesija ili ustupanje prava korištenja na način propisan odgovarajućim Zakonom. Na isti način je obezbijeden i parking za 2 vozila u sklopu Zone Ljeve obale, a za potrebe općine. Unutar hotelske parcele obezbijedeno je 16 parking mesta u natkrivenom prostoru, te 12 garažnih jedinica unutar stambeno-poslovног objekta "Grič".

### Član 12.

Svi arhitektonski objekti moraju se projektovati i izvoditi prema uvjetima datim u okviru ovog Projekta.

Za arhitektonsko oblikovanje ovih objekata treba upotrebljavati savremene materijale - beton, staklo, čelik, a arhitektonske forme prilagoditi i uskladiti sa ritmom i elementima već izgrađenih objekata.

### Član 13.

Ograde se mogu podizati na građevinskim parcelama za postojeću i planiranu izgradnju. Maksimalne visine ograda su 1.20 m, postavljene po regulacionoj liniji, transparentne i uz kombinaciju sa živim materijalom (živa ograda). Postojeća ograda oko džamijskog harema, u vidu kamenog zida se može zadržati iako je Konceptom predloženo komponiranje ravnog krova abdesthane - manjeg trga sa trotoarom u svojevrsnu cjelinu, pri čemu ograda može biti suvišna.

Unutar saobraćajnog ugla preglednosti ne mogu se postavljati ograde, vršiti sadnja visokog zelenila ili graditi druge fizičke strukture.

### Član 14.

Izgradnja objekata privremenog karaktera može se odobriti isključivo za potrebe gradilišta.

### Član 15.

Namjena prizemlja ili suterena hotela može biti promjenjena ali odnos funkcija ugostiteljstvo : trgovanje : poslovanje mora imati sljedeći odnos 30 : 30 : 40, budući da se radi o objektu od značaja za sve

gradane. Ovaj odnos može biti promjenjen uz saglasnost lokalne zajednice.

### Član 16.

U dijelovima hotela koji nije namjenjen smještajnim kapacitetima mogu se obavljati sve djelatnosti koje ne ugrožavaju prirodnu sredinu i okoliš, koje ne remete korištenje susjednih objekata i sadržaja, te moraju biti u skladu sa važećim propisima o djelatnostima unutar stambenih zona - dakle ne smiju proizvoditi zagađanje bilo kog oblika (gasovi, fizička onečišćenja, buka i sli.).

### Član 17.

U poslovnim prostorima stambeno - poslovног objekta "Grič" mogu se obavljati sve djelatnosti koje ne ugrožavaju prirodnu sredinu i okoliš, koje ne remete korištenje susjednih objekata i sadržaja, te moraju biti u skladu sa važećim propisima o djelatnostima unutar stambenih zona - dakle ne smiju proizvoditi zagađanje bilo kog oblika (gasovi, fizička onečišćenja, buka i sli.).

### Član 18.

Unutar džamijskog harema je Konceptom prihvaćen ranije planirani sadržaj abdesthane i čitaonice, ali je u fizičkom smislu predložen redizajn ranije usvojenog objekta na način opisan tekstualnim obrazloženjem. Idejni projekat ovog objekta nije dat u sklopu ovog Urbanističkog projekta jer nije bio predmetom Ugovora, ali u smislu propozicija daju se sljedeće smjernice: kako bi objekti bili što manja smetnja u estetskom i vizuelnom smislu postojećem ambijentalno vrijednom objektu džamije, predlaže se njihova gradnja na koti nižoj od kote terena. Objekte uklopiti u pejzaž na način da krov čitaonice bude zatravnjen, krov abdesthane popločan i organiziran u vidu manjeg prostora trga. Građevinske linije date su u prilogu Projekta.

### Član 19.

Park se organizira kao urbani prostor koji povremeno sukladno potrebama preuzima ulogu prostora za manifestacije ili reprezentativnog prostora za okupljanje, te se predlaže njegovo djelimično popločanje u kombinaciji sa travom unutar modularne mreže. Odnos opločanja i travnatog pokrivača ne može biti manji od 50:50 u korist popločanja. Materijal za opločanje mora biti visokokvalitetan, dobro podnosi vremenske uvjete karakteristične za ovo podneblje, imati dobre karakteristike u pogledu habanja i proklizavanja.

### Član 20.

Parcele definirane ovim Projektom su obavezujuće.

### Član 21.

Parcela G1-G2 namjenjena stacionarnom saobraćaju zbog uvjeta korištenja, kao i iz razloga "izuzimanja" dijela parcele koja trenutno pripada hotelu i njenog pripajanja pješačkoj zoni, predlaže se na ustupanje i svojevrsno "pripajanje" novo definiranoj parseli hotela, ukoliko se za to steknu uvjeti i iskaže

obostrani interes na relaciji lokalna zajednica (Općina) - vlasnik hotela.

### Član 22.

Redizajnirano rješenje abdesthane i čitaonice podrazumijeva i izmjешtanje mezarluka sa prostora na kome je planirana fizička struktura, te se nalaže pribavljanje saglasnosti nadležnih institucija kod ovog zahvata.

### Član 23.

Sva izmjешtanja i dokapacitiranja infrastrukture moraju biti usklađena i usaglašena sa nadležnim i stručnim institucijama i njihovim uvjetima.

### Član 24.

Pri izdavanju dozvole za građenje arhitektonskih objekata potrebno je pribaviti geološki nalaz i uslove temeljenja od stručnih institucija, a statički proračun mora se dimenzionirati za potrebe najmanje 8° MCS.

### Član 25.

Idejni projekti izrađeni za potrebe ovog Projekta se mogu mijenjati po zahtjevu konkretnih investitora samo u dijelu koji se odnosi na funkciju objekta i nužni uticaj iste na fasade prema ranije navedenim propozicijama. Ostale promjene moraju biti usaglašene sa Nosiocem Izrade Plana.

### Član 26.

Gabariti objekata se ne mogu mijenjati osim uz Stručno mišljenje Nosioča Izrade Plana.

### Član 27.

Uređenje zelenih površina - vrtova uz objekte se predlaže.

### Član 28.

Svi prostori namijenjeni javnoj komunikaciji, bilo otvoreni ili zatvoreni, moraju kod projektovanja i izvođenja biti prilagođeni potrebama invalidnih lica, odnosno neophodno je obezbijediti odgovarajuće rampe, držače, posebno obilježena parking mjesta.

### Član 29.

Za organizaciju stacionarnog saobraćaja unutar parcele G1-G2 potrebno je proširiti postojeću servisnu saobraćajnicu što se Projektom predlaže na način konzolnog prepuštanja ili izgradnje konstrukcije na stubovima u max širini od 2,00m a prateći vodotok Tešanjka i ne ugrožavajući tok rijeke i njenu postojeću regulaciju.

### Član 30.

Prema vodotoku na mjestu stacionarne površine obezbijediti zaštitnu ogradi u visini od 70 cm, te ivičnjake na granici između parking mesta i pješačke staze prema vodotoku.

### Član 31.

Uslovi za sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara moraju biti obezbjeđeni u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/03) i odredbama Uredbe o

mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/05).

### Član 32.

U postupku donošenja urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje, nadležni organi dužni su obezbijediti primjenu Uredbe o urbanističko-tehničkim uvjetima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopedска pomagala.

### Završne odredbe

### Član 33.

Po dva primjerka ovjerenog Plana nalaze se na stalnom javnom uvidu i čuvaju se u nadležnoj službi Općine Tešanj.

### Član 34.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u "Službenom glasniku Općine Tešanj".

**OPĆINA TEŠANJ  
OPĆINSKO VIJEĆE**

**PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA  
Esmir Subašić, s. r.**

**Broj: 01-23-6-2884-5/11.**

**Datum: 15.03.2012. godine**

Na osnovu člana 2. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 6/06, 75/06 i 44/07), člana 10.stav 3. Pravilnika o osposobljavanju za vozača motornih vozila(„Službeni glasnik BiH“ broj 15/07) i člana 14. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“ broj 11/07) Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 37. sjednici održanoj dana 09.03.2012. godine, donijelo je

**O D L U K U**  
**o izmjenama i dopunama**  
**Odluke o sigurnosti saobraćaja na cestama**

### Član 1.

Ovom odlukom vrši se izmjena i dopuna Odluke o organizaciji sigurnosti saobraćaja na cestama („Službeni glasnik Općine Tešanj“ broj 3/10,1/12), član 57. mijenja se i glasi:

„Početna obuka u upravljanju motornim vozilom,vrši se na uređenom poligonu ili na cestama sa manjom frekvencijom vozila.“

### Član 2.

Član 58. mijenja se i glasi:  
„Lokaciju za poligon ili ceste sa manjom frekvencijom saobraćaja za početnu obuku kandidata za vozače